


*clever – kreativ – nachhaltig – passend*



**utz** KLT

[utzgroup.com](http://utzgroup.com)



## Kleinladungsträger

### *Behälter für die Automobilindustrie*

Automobilproduzenten und ihre Zulieferer verwenden eine Vielzahl von Ladungsträgern, die vom VDA (Verband der Automobilindustrie) durch die Vorgaben der Norm 4500 standardisiert wurden. Dazu gehören der R-, der RL- und der Falt-KLT.

Darüber hinaus gibt es den C-KLT, den Light-KLT und die Medium-Behälter.



## Die Varianten

### *Light-KLT mit glattem Boden und optionalen Wasserablaulöchern*

- Einwandiger Kunststoffbehälter
- Durch zusätzliche Verstrebungen besonders stabil
- Aufgrund zahlreicher Ansatzpunkte für automatisches Handling geeignet
- Ergonomische Griffe ermöglichen manuelles Handling
- Glatte Boden
- Wasserablaulöcher im Boden ermöglichen im Brandfall das Abfließen von Löschwasser



### *Falt-KLT*

- Faltbox nach VDA-Norm 4500 mit dem Grundmass 600 x 400 mm
- Den Falt-KLT gibt es sowohl mit einem vollständigen Verbundboden als auch mit einem glatten Boden
- Der gefaltete KLT ermöglicht im Leertransport eine Raumersparnis von 2/3 seines ursprünglichen Volumens



### *R-KLT mit reduziertem Verbundboden*

- Einwandiger Kunststoffbehälter nach VDA-Norm 4500
- Durch zusätzliche Verstrebungen besonders stabil
- Aufgrund zahlreicher Ansatzpunkte für automatisches Handling geeignet
- Ergonomische Griffe ermöglichen manuelles Handling
- Der auf den Aussenrand reduzierte Verbundboden ermöglicht eine uneingeschränkte Verbundstapelung
- R-KLT mit dem Grundmass 300 x 200 mm sind mit einem glatten Boden ausgestattet

### *RL-KLT mit glattem Boden*

- Einwandiger Kunststoffbehälter nach VDA-Norm 4500
- Durch zusätzliche Verstrebungen besonders stabil
- Aufgrund zahlreicher Ansatzpunkte für automatisches Handling geeignet
- Ergonomische Griffe ermöglichen manuelles Handling
- Unterscheidet sich vom R-KLT durch den glatten Boden

### *C-KLT mit komplettem Verbundboden*

- Doppelwandiger Kunststoffbehälter.
- Durch zusätzliche Verstrebungen besonders stabil
- Aufgrund zahlreicher Ansatzpunkte für automatisches Handling geeignet
- Ergonomische Griffe ermöglichen manuelles Handling
- Der komplett ausgestaltete Verbundboden ermöglicht eine stabile Verbundstapelung
- C-KLT mit dem Grundmass 300 x 200 mm sind mit einem glatten Boden ausgestattet

## R-KLT nach VDA 4500



Lagerfarbe Deckel 3-215Z-0  
dunkelgrau



Lagerfarbe Deckel 3-214Z-0  
dunkelgrau



Lagerfarbe Deckel 3-213Z-0  
dunkelgrau

### Grundmass 300 x 200 mm

Innenmasse unten		243 x 162 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-3215	147 mm	129 mm	5.0 Liter	0.60 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-39	Auflagedeckel	0.10 kg
3-215Z-0*	Auflagedeckel	0.17 kg

### Grundmass 400 x 300 mm

Innenmasse unten		346 x 265 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-4315	147 mm	109 mm	10.0 Liter	1.30 kg
40-4318*	174 mm	136 mm	12.5 Liter	1.40 kg
40-4322*	213 mm	175 mm	17.4 Liter	1.61 kg
40-4329	280 mm	242 mm	22.2 Liter	1.90 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-49	Auflagedeckel	0.25 kg
3-214Z-0*	Auflagedeckel	0.33 kg

### Grundmass 600 x 400 mm

Innenmasse unten		544 x 364 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-6415	147 mm	109 mm	21.6 Liter	2.20 kg
40-6418*	174 mm	136 mm	26.9 Liter	2.30 kg
40-6422*	213 mm	191 mm	35.0 Liter	2.50 kg
40-6429	280 mm	242 mm	47.9 Liter	3.00 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-69	Auflagedeckel	0.52 kg
3-213Z-0*	Auflagedeckel	0.66 kg

\* Entspricht nicht VDA 4500

## RL-KLT nach VDA 4500



Lagerfarbe Deckel 3-215Z-0  
dunkelgrau

### Grundmass 300 x 200 mm

Innenmasse unten		243 x 162 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-3147	147 mm	129 mm	5.0 Liter	0.60 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-35	Auflagedeckel	0.09 kg
3-215Z-0*	Auflagedeckel	0.17 kg



Lagerfarbe Deckel 3-214Z-0  
dunkelgrau

### Grundmass 400 x 300 mm

Innenmasse unten		345 x 260 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-4147	147 mm	129 mm	11.5 Liter	1.10 kg
40-4174*	174 mm	156 mm	14.0 Liter	1.20 kg
40-4213*	213 mm	191 mm	18.0 Liter	1.40 kg
40-4280	280 mm	262 mm	23.5 Liter	1.70 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-45	Auflagedeckel	0.27 kg
3-214Z-0*	Auflagedeckel	0.33 kg



Lagerfarbe Deckel 3-213Z-0  
dunkelgrau

### Grundmass 600 x 400 mm

Innenmasse unten		544 x 359 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-6147	147 mm	129 mm	25.2 Liter	1.80 kg
40-6174*	174 mm	156 mm	30.5 Liter	1.80 kg
40-6213*	213 mm	196 mm	38.3 Liter	2.10 kg
40-6280	280 mm	262 mm	51.0 Liter	2.70 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-65	Auflagedeckel	0.60 kg
3-213Z-0*	Auflagedeckel	0.66 kg

\* Entspricht nicht VDA 4500

**RL-KLT** entspricht nicht VDA 4500



**Grundmass 800 x 600 mm**

Innenmasse unten		743 x 555 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-8608	80 mm	62 mm	25.6 Liter	1.50 kg
40-8612	120 mm	102 mm	42.1 Liter	3.10 kg
40-8617	174 mm	159 mm	65.6 Liter	3.40 kg
40-8622	220 mm	209 mm	86.2 Liter	4.10 kg
40-8628	280 mm	261 mm	107.6 Liter	4.80 kg

**Deckel**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-86-0	Auflagedeckel	1.61 kg
40-86-1	Scharnierdeckel	1.61 kg
40-86-2	Hakendeckel	1.80 kg

**C-KLT** nach VDA 4500



**Grundmass 300 x 200 mm (effektiv 297 x 198 mm)**

Innenmasse unten		260 x 136 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-3214	147 mm	127 mm	4.5 Liter	0.70 kg
40-3217	174 mm	154 mm	5.5 Liter	0.80 kg

**Deckel**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-32	Deckel D-32	0.09 kg




**Grundmass 400 x 300 mm (effektiv 396 x 297 mm)**

Innenmasse unten		334 x 247 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-4314	147 mm	103 mm	8.5 Liter	1.60 kg
40-4317	174 mm	130 mm	10.7 Liter	1.90 kg
40-4321	213 mm	170 mm	14.0 Liter	2.00 kg
40-4328	280 mm	236 mm	19.5 Liter	2.60 kg

**Deckel**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-43	Deckel D-43	0.20 kg
40-43-1*	Auflagedeckel	0.12 kg

**C-KLT** nach VDA 4500



Grundmass **600 x 400 mm** (effektiv 594 x 396 mm)

Innenmasse unten		532 x 346 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-6414	147 mm	98 mm	18.0 Liter	2.80 kg
40-6417	174 mm	125 mm	23.0 Liter	3.00 kg
40-6428	280 mm	231 mm	43.0 Liter	4.40 kg

**Deckel**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-64	Deckel D-64	0.52 kg
40-64-1*	Auflagedeckel	0.22 kg

**Light-KLT** entspricht nicht VDA 4500



Lagerfarbe Deckel 3-215Z-0  
dunkelgrau

Grundmass **300 x 200 mm**

Innenmasse unten		245 x 163 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-3147 L	147 mm	129 mm	5.0 Liter	0.60 kg

**Deckel**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-35	Auflagedeckel	0.09 kg
3-215Z-0*	Auflagedeckel	0.17 kg



Lagerfarbe Deckel 3-214Z-0  
dunkelgrau

Grundmass **400 x 300 mm**

Innenmasse unten		344 x 261 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-4147 L	147 mm	129 mm	11.5 Liter	1.00 kg
40-4280 L	280 mm	262 mm	23.5 Liter	1.40 kg

**Deckel**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-45	Auflagedeckel	0.27 kg
3-214Z-0*	Auflagedeckel	0.33 kg

Lagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.

## Light-KLT entspricht nicht VDA 4500



Lagerfarbe Deckel 3-213Z-0  
dunkelgrau

### Grundmass 600 x 400 mm

Innenmasse unten		544 x 361 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-6447 L	147 mm	129 mm	25.3 Liter	1.80 kg
40-6480 L	280 mm	262 mm	51.4 Liter	2.50 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-65	Auflagedeckel	0.60 kg
3-213Z-0*	Auflagedeckel	0.66 kg

## Falt-KLT nach VDA 4500



### Grundmass 600 x 400 mm (effektiv 594 x 396 mm)

Innenmasse unten		535 x 357 mm		
Höhe gefaltet		95 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
40-6410	280 mm	242 mm	46.0 Liter	3.40 kg

## KLT mit Schiebewand

entspricht nicht VDA 4500



### Grundmass 300 x 200 mm

Innenmasse unten		245 x 163 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
101-3147	147 mm	129 mm	5.0 Liter	0.60 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-35	Auflagedeckel	0.09 kg



### Grundmass 400 x 300 mm

Innenmasse unten		344 x 261 mm		
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Nutzbare Innenhöhe im Stapel	Volumen	Gewicht
101-4147	147 mm	129 mm	11.5 Liter	1.00 kg

### Deckel

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
40-45	Auflagedeckel	0.27 kg

Lagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.

## KLT Abdeckungen



53-1208A-1 R

40-1208-1

40-1208

### Lagerfarbe

53-1208A-1 R: dunkelgrau

40-1208: lichtblau



40-1210-5

40-1210-V

40-1210-M

40-1210-O

### Lagerfarbe

silbergrau

## Zubehör



Für Grundmass **800 x 600 mm**

Bestell-Nr.	Ausführung
200-8161	Abdeckung, thermogeformt

Für Grundmass **1200 x 800 mm**

Bestell-Nr.	Ausführung
53-1208A-1 R	Abdeckung
53-1208A-1	Abdeckung
40-1208	Abdeckung
40-1208-1	Abdeckung, nach VDA 4500

Für Grundmass **1200 x 1000 mm**

Bestell-Nr.	Ausführung
40-1210-5	Abdeckung
40-1210-V	Abdeckung
40-1210-M	Abdeckung
40-1210-O	Abdeckung

**Sicherungsplatte** nach VDA 4500

Bestell-Nr.	Aussenmasse
40-1208-10	1200 x 800 mm
40-1210-10	1200 x 1000 mm

**Zwischenplatte** nach VDA 4500

Bestell-Nr.	Aussenmasse
40-43 Z	400 x 300 mm
40-64 Z	600 x 400 mm

Lagerartikel; für übrige Artikel  
Mindestmengen anfragen.

## Spezial-KLT

### *Behälter für besonders zu schützende Produkte*

Um in einem KLT leicht zerstörbare Produkte transportieren zu können, werden thermogeformte Werkstückträger in den Behälter eingesetzt, die diese Montageteile passgenau aufnehmen. Ein solcher KLT mit Werkstückträger wird als Spezial-KLT bezeichnet und durch eine von den VDA-Vorgaben abweichende Farbe gekennzeichnet.

Spezial-R-KLT



Spezial-L-KLT



Spezial-C-KLT



**Griffe**


Muschelgriff für manuelle Handhabung

**Kennzeichnung**

Freie Kennzeichnungsfläche für z. B. Barcode

**Boden**

Rautenboden mit Vorbombierung



**Rasterung**

Durch die Rasterung an den Innenseiten des „M“-Behälters können thermogeformte Werkstückträger stabil mit dem Behälter verbunden werden.



**Medium-Behälter „M“**




**Grundmass 600 x 500 mm**

Innenmasse unten		560 x 444 mm	
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Höhe innen	Gewicht
40-6050-094-0	94 mm	50,5 mm	2.30 kg
40-6050-114-0	114 mm	70,5 mm	2.50 kg
40-6050-128-0	128 mm	84,5 mm	2.60 kg
40-6050-147-0	147 mm	103,5 mm	2.80 kg
40-6050-174-0	174 mm	130,5 mm	3.20 kg
40-6050-213-0	213 mm	169,5 mm	3.50 kg
40-6050-280-0	280 mm	236,5 mm	4.20 kg
40-6050-315-0	315 mm	271,5 mm	4.40 kg
40-6050-335-0	335 mm	291,5 mm	4.60 kg
40-6050-415-0	415 mm	371,5 mm	5.60 kg

**Grundmass 1000 x 600 mm**

Innenmasse unten		560 x 444 mm	
Bestell-Nr.	Höhe aussen	Höhe innen	Gewicht
40-1060-094-0	94 mm	50,5 mm	4.20 kg
40-1060-114-0	114 mm	70,5 mm	4.40 kg
40-1060-128-0	128 mm	84,5 mm	4.80 kg
40-1060-147-0	147 mm	103,5 mm	5.10 kg
40-1060-174-0	174 mm	130,5 mm	5.40 kg
40-1060-213-0	213 mm	169,5 mm	5.80 kg
40-1060-280-0	280 mm	236,5 mm	6.80 kg
40-1060-315-0	315 mm	271,5 mm	7.30 kg
40-1060-335-0	335 mm	291,5 mm	7.50 kg
40-1060-415-0	415 mm	371,5 mm	8.70 kg



## MEDIUM PLUS



### Grundmass 600 x 500 mm

<b>Höhe aussen</b>	114 mm		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Innenmasse</b>	<b>Boden</b>	<b>Gewicht</b>
101-6050-114-0	540 x 432 x 111 mm	glatt	2.00 kg
101-6050-114-V	540 x 440 x 96 mm	Doppelboden	2.70 kg

<b>Höhe aussen</b>	174 mm		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Innenmasse</b>	<b>Boden</b>	<b>Gewicht</b>
101-6050-174-0	540 x 432 x 170 mm	glatt	2.50 kg
101-6050-174-V	540 x 440 x 155 mm	Doppelboden	3.40 kg

<b>Höhe aussen</b>	213 mm		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Innenmasse</b>	<b>Boden</b>	<b>Gewicht</b>
101-6050-213-0	540 x 432 x 210 mm	glatt	2.80 kg
101-6050-213-V	540 x 440 x 195 mm	Doppelboden	3.60 kg

## MEDIUM PLUS



### Grundmass 1000 x 600 mm

Höhe aussen		114 mm	
Bestell-Nr.	Innenmasse	Boden	Gewicht
101-1060-114-0	927 x 540 x 111 mm	glatt	3.20 kg
101-1060-114-V	935 x 540 x 96 mm	Doppelboden	5.00 kg

Höhe aussen		147 mm	
Bestell-Nr.	Innenmasse	Boden	Gewicht
101-1060-147-0	927 x 540 x 144 mm	glatt	3.70 kg
101-1060-147-V	935 x 540 x 129 mm	Doppelboden	5.30 kg

Höhe aussen		213 mm	
Bestell-Nr.	Innenmasse	Boden	Gewicht
101-1060-213-0	927 x 540 x 210 mm	glatt	4.40 kg
101-1060-213-V	935 x 540 x 195 mm	Doppelboden	6.20 kg

Höhe aussen		280 mm	
Bestell-Nr.	Innenmasse	Boden	Gewicht
101-1060-280-0	927 x 540 x 275 mm	glatt	5.10 kg
101-1060-280-V	935 x 540 x 260 mm	Doppelboden	6.90 kg

## MEDIUM PLUS Deckel



### Für Grundmass 600 x 500 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
200-6050-4	Stülpdeckel thermogeformt, mit Klemmwirkung

### Für Grundmass 1000 x 600 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
210-20082	Staubschutzdeckel, thermogeformt

## GALIA



### Grundmass 300 x 200 mm

<b>Aussenmasse</b>	297 x 197 x 114 mm		
<b>Innenmasse unten</b>	263 x 163 x 94 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	90 mm		
<b>Volumen</b>	4.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	0.60 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Boden</b>	<b>Schrifteinsatz</b>
41-3212-0	Behälter	geschlossen	ohne
41-3212-1	Behälter	geschlossen	ODETTE
41-32	Deckel		

### Grundmass 400 x 300 mm

<b>Aussenmasse</b>	396 x 297 x 114 mm		
<b>Innenmasse unten</b>	362 x 263 x 94 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	90 mm		
<b>Volumen</b>	9.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	0.90 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Boden</b>	<b>Schrifteinsatz</b>
41-4312-0	Behälter	geschlossen	ohne
41-4312-1	Behälter	geschlossen	ODETTE
41-43	Deckel		

### Grundmass 400 x 300 mm

<b>Aussenmasse</b>	396 x 297 x 214 mm		
<b>Innenmasse unten</b>	362 x 263 x 194 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	190 mm		
<b>Volumen</b>	18.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	1.40 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Boden</b>	<b>Schrifteinsatz</b>
41-4322-0	Behälter	geschlossen	ohne
41-4322-1	Behälter	geschlossen	ODETTE
41-43	Deckel		

### Grundmass 600 x 400 mm

<b>Aussenmasse</b>	594 x 396 x 214 mm		
<b>Innenmasse unten</b>	560 x 363 x 194 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	190 mm		
<b>Volumen</b>	39.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	2.40 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Boden</b>	<b>Schrifteinsatz</b>
41-6422-0	Behälter	geschlossen	ohne
41-6422-1	Behälter	geschlossen	ODETTE
41-64	Deckel		

## GALIA



### Grundmass 600 x 400 mm

<b>Aussenmasse</b>	594 x 396 x 314 mm		
<b>Innenmasse unten</b>	560 x 362 x 294 mm		
<b>Nutzbare Innenhöhe im Stapel</b>	290 mm		
<b>Volumen</b>	60.0 Liter		
<b>Gewicht</b>	3.00 kg		
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Boden</b>	<b>Schrifteinsatz</b>
41-6432-0	Behälter	geschlossen	ohne
41-6432-1	Behälter	geschlossen	ODETTE
41-64	Deckel		

## Zubehör



### Einsatzbehälter passend zu Behälter 41-4312

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Grösse
9-7040	250 x 115 x 88 mm	 1/3



### Etikettenhalter und -taschen

Bestell-Nr.	Artikel	Material
41-3201	Etikettenhalter klein zum Einklipsen	Metall
41-6401	Etikettenhalter gross zum Einklipsen	Metall
34-6400-995-3	Etikettenrahmen 212 x 70 mm zum Aufschweissen	Kunststoff
89-20-133-2	Etikettentasche 245 x 48 mm zum Aufschweissen	Kunststoff
89-20-125	Etikettentasche 210 x 60 mm zum Aufschweissen	Kunststoff





  
 myclimate  
 Wirkt. Nachhaltig  
 Betrieb  
[myclimate.org/01-23-220757](https://myclimate.org/01-23-220757)



*Wir sind ein klimaneutraler Betrieb.*  
*Mehr dazu erfahren Sie unter [www.utzgroup.com](http://www.utzgroup.com)*



**utzgroup.com**

Georg Utz AG • Augrabben 2-4 • 5620 Bremgarten • Schweiz  
 Phone +41 56 648 77 11 • [info.ch@utzgroup.com](mailto:info.ch@utzgroup.com) • [www.utzgroup.com](http://www.utzgroup.com)