


clever – kreativ – nachhaltig – passend



utz EUROTEC

utzgroup.com



Automatisch befördert

High-Tech Behälter für automatisches Handling

Der EUROTEC eignet sich vorrangig für das automatische Handling auf allen gängigen Lager- und Förderanlagen.

Der EUROTEC verfügt über eine Vielzahl von Ansatzpunkten, an denen Roboter zupacken oder eine automatische Förderanlage ansetzen kann. Muschelgriffe und Grifflöcher ermöglichen zudem eine manuelle Handhabung des Behälters.



Hinzu kommt eine Auswahl an Bodenvarianten, so dass durch eine Anpassung an die Behälterbelastung eine Durchbiegung des Bodens und daraus resultierende Störungen der Förderanlage ausgeschlossen werden können.



U-Gabelnut

- Durchgehende Einkerbung im oberen Teil der Längsseiten
- Schnittstelle für Greiferarme, die den Behälter in eine vorgegebene Position bringen

Doppelwandige Eckpartie



Horizontale Aufnahme

- Vier zylindrische Öffnungen am oberen Rand der Längsseiten.
- Mit Rundstäben, die in diese Öffnungen eingesetzt werden, kann der Behälter automatisch angehoben werden.



Untere Ziehnut

- Öffnung im unteren Rand der Kurzseiten.
- Schnittstelle für automatische Förderanlage, um Behälter zu ziehen oder zu schieben.



Vertikale Aufnahme

- Öffnung im oberen Behälterrand.
- Hier kann ein Fördergerät eingreifen, um den Behälter anzuheben.



Greifernut

- Vertikale Einkerbungen in unmittelbarer Nähe des Eckbereichs.
- Schnittstelle für Greiferarme, um Behälter zu ziehen oder zu schieben.

Trennwandführungen


Zur sicheren Führung der Trennwände




Wasserablauflöcher

Bodenvarianten


Böden für hohe Flächenbelastung




Böden geschlossen



Doppelboden



Laufkranzböden





Zubehör und Extras

Identifikation

- Barcode(rahmen)
- Transponder/RFID-Chips
- Inmould-Label
- Können individuell positioniert werden

Etikettentaschen

- Mit Zwei- oder Dreiseitenrand.
- Zum Aufschweissen oder Aufkleben

Individuelle Kennzeichnung

- Mit Heissprägung
- Tampondruck
- Thermotransferdruck
- Siebdruck
- Schrifteinsätze
- Folienprägung
- Bei individueller Ausführung ist eine Vorlage erforderlich

Noppenfeld

Grundmass **195 x 145 mm**



Höhe **120 mm**

Innenmasse unten	157 x 107 x 118 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	106 mm		
Volumen	2.0 Liter		
Gewicht	0.22 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-2112-11	keine	geschlossen	Griffleiste

Grundmass **300 x 200 mm**



Höhe **120 mm**

Innenmasse unten	259 x 159 x 118 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	106 mm		
Volumen	4.0 Liter		
Gewicht	0.39 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-3212-11	keine	geschlossen	Griffleiste

Lagerfarbe
lichtblau

Grundmass **400 x 300 mm**



Höhe **80 mm**

Innenmasse unten	354 x 254 x 77 mm		
Stapelhöhe	65 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	63 mm		
Volumen	7.0 Liter		
Gewicht	0.75 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4308-0	keine	geschlossen	2 Muschelgriffe



Höhe **120 mm**

Innenmasse unten	365 x 265 x 105 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	93 mm		
Volumen	10.0 Liter		
Gewicht	0.90 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4312-3	keine	verrippt	4 Muschelgriffe

Lagerfarbe
lichtblau

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	1.10 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4312-3-V	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **400 x 300 mm**



Lagerfarbe
lichtblau

Höhe **170 mm**

Innenmasse unten		365 x 265 x 155 mm	
Stapelhöhe		158 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		143 mm	
Volumen		15.0 Liter	
Gewicht		1.15 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4317-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-4317-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4317-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4317-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht		1.39 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4317-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-4317-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-4317-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-4317-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-4317-20	geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-4317-21	geschlossen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher
5-4317-22	offen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-4317-24	offen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher



Lagerfarbe
lichtblau

Höhe **220 mm**

Innenmasse unten		365 x 265 x 205 mm	
Stapelhöhe		208 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		193 mm	
Volumen		20.0 Liter	
Gewicht		1.33 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4322N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-4322N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4322N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-4322N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-4322N-303	geschlossen	geschlossen	4 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht		1.58 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4322N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-4322N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-4322N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-4322N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-4322N-20	geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-4322N-21	geschlossen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher
5-4322N-22	offen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-4322N-24	offen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **400 x 300 mm**



Höhe **220 mm**

Innenmasse unten	365 x 265 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	20.0 Liter		
Gewicht	1.24 kg		
Zugrifföffnung	110 x 200 mm		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-4322N-590	geschlossen	geschlossen	1 Griffloch

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe **80 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 66 mm		
Stapelhöhe	69 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	55 mm		
Volumen	14.0 Liter		
Gewicht	1.26 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6408-524	keine	verrippt	4 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	1.59 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6408-524-V	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe



Lagerfarbe
lichtblau

Höhe **120 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 105 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	93 mm		
Volumen	21.0 Liter		
Gewicht	1.60 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6412N-3	keine	verrippt	4 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	1.95 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6412N-3-V	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6412N-20	keine	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe **120 mm**

Innenmasse unten	566 x 366 x 105 mm		
Stapelhöhe	108 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	93 mm		
Volumen	18.0 Liter		
Gewicht	1.80 kg		
Spezialausführung	eine Kurzwand mit Schiebeklappe		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6412-650	keine	Doppelboden mit Wasser Ablauflöchern	2 Muschelgriffe



Höhe **120 mm**

Innenmasse unten	568 x 368 x 104 mm		
Stapelhöhe	107 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	89 mm		
Volumen	22.0 Liter		
Gewicht	1.30 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6412-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6412-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	1.70 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6412-3-V	keine	Doppelboden	2 Muschelgriffe



Höhe **150 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 127 mm		
Stapelhöhe	136 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	113 mm		
Volumen	26.0 Liter		
Gewicht	1.50 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6415-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6415-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	2.08 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6415-150	keine	Laufkranz 20 mm	2 Muschelgriffe

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarbe
lichtblau

Höhe **170 mm**

Innenmasse unten		565 x 365 x 155 mm	
Stapelhöhe		158 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		143 mm	
Volumen		32.0 Liter	
Gewicht		1.76 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6417N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6417N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6417N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6417N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6417-303	geschlossen	geschlossen	4 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht		2.14 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6417N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6417N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6417N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6417N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6417N-80	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6417N-81	geschlossen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher
5-6417N-82	offen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6417N-84	offen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher



Höhe **200 mm**

Innenmasse oben		566 x 366 mm	
Innenmasse unten		565 x 365 x 183 mm	
Stapelhöhe		186 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		169 mm	
Volumen		37.5 Liter	
Gewicht		2.07 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6420-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6420-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher
15-6420-400 *	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6420-425 *	keine	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht		2.35 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6420-0-V	keine	Doppelboden	2 Muschelgriffe
15-6420-150	keine	Laufkranz 20 mm	2 Muschelgriffe

* = Seitenwände: Längsseite geschlossen, Schmalseite gelocht

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarbe
lichtblau

Höhe **220 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	42.0 Liter		
Gewicht	2.14 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6422N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6422N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6422N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6422N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	2.51 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6422N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6422N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6422N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6422N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6422N-80	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6422N-81	geschlossen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher
5-6422N-82	offen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6422N-83	offen	Laufkranz 20 mm	2 Muschelgriffe



Höhe **220 mm**

Innenmasse unten	568 x 368 x 204 mm		
Stapelhöhe	207 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	189 mm		
Volumen	43.0 Liter		
Gewicht	2.30 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6422-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6422-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe 220 mm

Innenmasse unten	565 x 365 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	42.0 Liter		
Gewicht	2.21 kg		
Führungsnuten	je 1 an den Längs- und Kurzwänden		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6422N-582	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe

Trennplatten

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
80-6530-1	564 x 190 x 3 mm	längs
80-6530-2	364 x 190 x 3 mm	quer



Höhe 220 mm

Innenmasse unten	565 x 365 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	42.0 Liter		
Gewicht	2.56 kg		
Führungsnuten, vorstehend	3 an beiden Längswänden		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6422N-561	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe

Trennplatte

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
26-3-0084	364 x 175 x 3 mm	quer



Höhe 220 mm

Innenmasse unten	565 x 365 x 205 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	193 mm		
Volumen	42.0 Liter		
Gewicht	2.43 kg		
Führungsnuten, vorstehend	3 an beiden Längswänden		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6422N-576	geschlossen	Laufkranz 16 mm	3 Muschelgriffe

Trennplatte

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Lage
26-3-0106	364 x 185 x 3 mm	quer

Einschubplatte für Öffnung

Bestell-Nr.	Aussenmasse
26-3-0107	157 x 157 x 3 mm

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe **220 mm**

Innenmasse unten	566 x 366 x 197 mm		
Stapelhöhe	208 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	185 mm		
Volumen	40.0 Liter		
Gewicht	2.70 kg		
Führungsnuten, versenkt	3 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
55-6040A-220 R	keine	Spezialboden diagonal verrippt	4 Muschelgriffe

Trennplatten

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6000A-220-01	578 x 184 x 9 mm	mit 5 Führungsschlitz	längs
55-6000A-220-11	578 x 184 x 9 mm	mit 3 Führungsschlitz	längs
55-4000A-220-01	378 x 184 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer



Höhe **265 mm**

Innenmasse unten	565 x 365 x 250 mm		
Stapelhöhe	252 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	237 mm		
Volumen	52.0 Liter		
Gewicht	2.51 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6427N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6427N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6427N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6427N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6427-303	geschlossen	geschlossen	4 Muschelgriffe

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	2.89 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6427N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6427N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6427N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6427N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher

Höhe **268 mm**

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten	565 x 365 x 245 mm		
Stapelhöhe	255 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	232 mm		
Volumen	52.0 Liter		
Gewicht	2.88 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6427N-80	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6427N-81	geschlossen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher
5-6427N-82	offen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6427N-84	offen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher



Bestell-Nr. mit R = aus UIC® Recyclingmaterial

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe 270 mm

Innenmasse unten	568 x 368 x 253 mm		
Stapelhöhe	256 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	238 mm		
Volumen	53.0 Liter		
Gewicht	2.40 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6427-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6427-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

Höhe 270 mm

Innenmasse unten	566 x 366 x 251 mm		
Stapelhöhe	254 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	235 mm		
Volumen	52.0 Liter		
Gewicht	2.35 kg		
Führungsnuten, versenkt	5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
55-6040A-270-1 R	keine	verrippt	4 Muschelgriffe
55-6040A-270-1-V R	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

Trennplatten

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6000A-270-01	578 x 243 x 9 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-4000A-270-11	378 x 243 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer

Höhe 280 mm

Innenmasse oben	567 x 367 mm		
Innenmasse unten	565 x 365 x 263 mm		
Stapelhöhe	266 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	249 mm		
Volumen	54.0 Liter		
Gewicht	2.50 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6428-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6428-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht	2.88 kg		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6428-0-V	keine	Doppelboden	2 Muschelgriffe
15-6428-575	keine	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher



Bestell-Nr. mit R = aus UIC® Recyclingmaterial

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarbe
lichtblau

Auch mit Laufkranzboden 23 mm erhältlich.



Höhe **320 mm**

Innenmasse unten		565 x 365 x 305 mm	
Stapelhöhe		308 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		293 mm	
Volumen		63.0 Liter	
Gewicht		2.85 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6432N-1	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6432N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6432N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6432N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht		3.28 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6432N-1-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6432N-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6432N-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6432N-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6432N-20	geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-6432N-21	geschlossen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher
5-6432N-22	offen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-6432N-24	offen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher

Höhe **320 mm**

Innenmasse oben		567 x 367 mm	
Innenmasse unten		565 x 365 x 303 mm	
Stapelhöhe		306 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		289 mm	
Volumen		63.0 Liter	
Gewicht		2.70 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6432-0	keine	verrippt	2 Muschelgriffe
15-6432-25	keine	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht		3.00 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6432N-0-V	keine	Doppelboden	2 Muschelgriffe
15-6432N-575	keine	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher

Höhe **320 mm**

Innenmasse unten		569 x 369 x 304 mm	
Stapelhöhe		308 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		290 mm	
Volumen		63.0 Liter	
Gewicht		2.60 kg	
Spezialausführung		eine Kurzwand mit Schiebeklappe	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6432-650	keine	Doppelboden mit Wasser Ablauflöchern	2 Grifflöcher

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe 320 mm

Innenmasse unten	565 x 365 x 303.5 mm		
Stapelhöhe	308 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	291.5 mm		
Volumen	62.0 Liter		
Gewicht	2.99 kg		
Führungsnuten, versenkt	5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
55-6040A-320-V R	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

Trennplatten

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6000A-320-21	578 x 290 x 9 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-22	578 x 290 x 9 mm	mit 2 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-23	578 x 290 x 9 mm	mit 3 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-24	578 x 290 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	längs
55-4000A-320-21	378 x 290 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer



Höhe 320 mm

Innenmasse unten	565 x 365 x 297.5 mm		
Stapelhöhe	308 mm		
Nutzbare Innenhöhe im Stapel	291.5 mm		
Volumen	62.0 Liter		
Gewicht	3.30 kg		
Führungsnuten, versenkt	5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden		
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
55-6040A-320-4 R	keine	diagonal verrippt	4 Muschelgriffe

Trennplatten

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6000A-320-1	578 x 284 x 9 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-2	578 x 290 x 9 mm	mit 2 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-3	578 x 290 x 9 mm	mit 3 Führungsschlitzen	längs
55-6000A-320-4	578 x 290 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	längs
55-4000A-320-1	378 x 290 x 9 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer



Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe **370 mm**

Innenmasse unten		565 x 365 x 355 mm	
Stapelhöhe		358 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		343 mm	
Volumen		73.2 Liter	
Gewicht		3.15 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6437N-0	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6437N-1	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6437N-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6437N-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6437N-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht		3.50 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6437N-80	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6437N-81	geschlossen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher
5-6437N-82	offen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6437N-83	geschlossen	Laufkranz 20 mm	4 Muschelgriffe
5-6437N-84	offen	Laufkranz 20 mm	2 Grifflöcher



Höhe **420 mm**

Innenmasse unten		565 x 365 x 405 mm	
Stapelhöhe		408 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		393 mm	
Volumen		84.0 Liter	
Gewicht		3.66 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6442-2	offen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6442-3	geschlossen	verrippt	4 Muschelgriffe
5-6442-4	offen	verrippt	2 Grifflöcher
5-6442-7	geschlossen	verrippt	2 Grifflöcher

Behälter mit verstärktem Boden

Gewicht		4.03 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
5-6442-2-V	offen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6442-3-V	geschlossen	Doppelboden	4 Muschelgriffe
5-6442-4-V	offen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6442-7-V	geschlossen	Doppelboden	2 Grifflöcher
5-6442-20	geschlossen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-6442-21	geschlossen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher
5-6442-22	offen	Laufkranz 17 mm	4 Muschelgriffe
5-6442-24	offen	Laufkranz 17 mm	2 Grifflöcher

Grundmass **650 x 450 mm**



Höhe **420 mm**

Behälter mit verstärktem Boden

Innenmasse unten		568 x 368 x 403 mm	
Stapelhöhe		406 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		389 mm	
Volumen		84.0 Liter	
Gewicht		4.03 kg	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
15-6442-3-V	keine	Doppelboden	2 Grifflöcher



Höhe **220 mm**

Innenmasse unten		613 x 413 x 190 mm	
Stapelhöhe		207 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		190 mm	
Volumen		48.0 Liter	
Gewicht		2.80 kg	
Führungsnuten, versenkt		5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
55-6545F-0220-2	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

Trennplatten

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6500F-0220	628 x 184 x 9.5 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-4500F-0220	428 x 184 x 9.5 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer



Höhe **320 mm**

Innenmasse unten		613 x 413 x 290 mm	
Stapelhöhe		307 mm	
Nutzbare Innenhöhe im Stapel		290 mm	
Volumen		73.0 Liter	
Gewicht		3.42 kg	
Führungsnuten, versenkt		5 an den Längswänden, 1 an den Kurzwänden	
Bestell-Nr.	U-Gabelnut	Boden	Griffe
55-6545F-0320-2	keine	Doppelboden	4 Muschelgriffe

Trennplatten

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung	Lage
55-6500F-0320	628 x 284 x 9.5 mm	mit 5 Führungsschlitzen	längs
55-4500F-0320	428 x 284 x 9.5 mm	mit 1 Führungsschlitz	quer

Deckel für EUROTEC



3-215Z-0

3-215Z-1-11

54-3020-0

20-2065.1

3-214Z-0

3-924-3-11

20-2064-Z

20-2130

Grundmass 200 x 150 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-944-0	Auflagedeckel

Grundmass 300 x 200 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-215Z-0	Auflagedeckel
3-215Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
54-3020-0	Auflagedeckel
20-2065.1	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 0,5 mm

Grundmass 400 x 300 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-214Z-0	Auflagedeckel
3-924-3-11	Stülpedeckel mit Einhängehaken und Schnappverschluss (4 Schnapper 89-7-009 erforderlich) Deckel passt nicht auf EUROTEC 5-4317
* 20-2064-Z	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 0.8 mm
* 20-2130	Stülpedeckel, tiefgezogen, Wandstärke 2 mm

Lagerfarben

	dunkelgrau
	ultramarinblau
	transparent

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Deckel für EUROTEC



- 3-925-5
- 3-923-4-11
- 3-213Z-0
- 3-213Z-1-11
- 20-2007.1
- 21-2895-1



Grundmass 600 x 400 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
3-925-5	Stülpdeckel
3-923-4-11	Stülpdeckel mit Einhängenhaken und Schnappverschluss (4 Adapter 89-7-009 erforderlich)
3-213Z-0	Auflagedeckel
3-213Z-1-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss (passend nur für EUROTEC 15-6415-152 und 15-6428-0)
3-213Z-1-255-11	Scharnierdeckel mit Schnappverschluss (passend nur für EUROTEC 15-6415-152 und 15-6428-0)
* 20-2007.1	Staubschutzdeckel, tiefgezogen, Wandstärke 1 mm
21-2895-1	Auflagedeckel, tiefgezogen, Wandstärke 2.5 mm



Adapter für Schnapper

Bestell-Nr.	Hinweis
89-7-009	Zur Deckelbefestigung (4 Adapter pro Behälter), passend zu Deckel 3-924-3-11 und 3-923-4-11

Abdeckungen für EUROTEC



21-0751

Grundmass 800 x 600 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
20-2103-2	Abdeckung, tiefgezogen, Wandstärke 4 mm

Grundmass 1200 x 800 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
20-0751	Abdeckung, tiefgezogen, Wandstärke 3 mm

Grundmass 1200 x 1000 mm


Bestell-Nr.	Ausführung
21-0780-1	Abdeckung, tiefgezogen, Wandstärke 5 mm

Lagerfarben

-  dunkelgrau
-  transparent
-  transluzent natur
-  lichtblau
-  ultramarinblau
-  verkehrsrrot
-  verkehrsgelb
-  schwarz

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Einsatzbehälter



Für Grundmass 400 x 300 mm

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-910	Behälter	128 x 89 x 88 mm	 1/8
3-909	Behälter	182 x 130 x 88 mm	 1/4
3-908	Behälter	260 x 182 x 88	 1/2

Für Grundmass 600 x 400 mm

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-907-2	Behälter	95 x 92 x 80 mm	 1/24

Passend ab 170 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-905-2	Behälter	189 x 92 x 150 mm	 1/12
3-906-2	Behälter	189 x 184 x 150 mm	 1/6

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-996	Behälter	142 x 92 x 80 mm	 1/16
3-995	Behälter	284 x 184 x 80 mm	 1/4

Einsatzbehälter



Lagerfarbe Behälter Deckel
silbergrau silbergrau transparent



Lagerfarbe
silbergrau



Für Grundmass 600 x 400 mm

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-939N-42	Behälter	139 x 89 x 99 mm	 1/16
20-2117	Deckel	138 x 88 mm	
3-903N-43	Behälter	177 x 139 x 88 mm	 1/8
20-2116	Deckel	177 x 139 mm	
3-902N-43	Behälter	277 x 177 x 99 mm	 1/4
20-2115	Deckel	277 x 177 mm	
3-901N-43	Behälter	355 x 277 x 99 mm	 1/2
20-2114	Deckel	355 x 277 mm	

Passend ab 278 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-922-3	Behälter	277 x 177 x 230 mm	 1/4

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
3-930-2	Behälter	555 x 89 x 99 mm	 1/4
3-929-3	Behälter	555 x 177 x 99 mm	 1/2
20-2118	Deckel	553 x 177 mm	

Passend ab 120 mm Behälterhöhe

Bestell-Nr.	Artikel	Aussenmasse	Grösse
20-2155	Behälter	181 x 140 x 91 mm	 1/8
20-2154	Behälter, mit 1 Führungsschlitz für Trennplatte	281 x 181 x 91 mm	 1/2
20-2153	Behälter, mit 1 Führungsschlitz für Trennplatte	363 x 281 x 91 mm	 1/2
20-2152	Behälter, mit 3 Führungsschlitzen für Trennplatten	563 x 181 x 91 mm	 1/2
26-3-170-80	Trennplatte passend zu Artikel 20-2152 und 20-2154		
26-3-270-80	Trennplatte passend zu Artikel 20-2153		

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Schaumstoffeinlagen-Set



Lagerfarbe
anthrazit



Material: weich, PU HL 2551

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Set bestehend aus
80-925-11.1	360 x 260 x 62 mm	1 perforierte Einlage 10 mm Dicke 2 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte
80-925-12.1	360 x 260 x 117 mm	3 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 perforierte Einlage 45 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte
80-925-24.1	560 x 360 x 112 mm	3 perforierte Einlagen 20 mm Dicke 1 perforierte Einlage 45 mm Dicke 1 Einlage für Deckel 5 Klebepunkte

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.




 myclimate
 Wirkt. Nachhaltig
 Betrieb
myclimate.org/01-23-220757



Wir sind ein klimaneutraler Betrieb.
Mehr dazu erfahren Sie unter www.utzgroup.com



utzgroup.com

Georg Utz AG • Augrabben 2-4 • 5620 Bremgarten • Schweiz
 Phone +41 56 648 77 11 • info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com