


clever – kreativ – nachhaltig – passend



Versand- und Spezialbehälter



Haben Sie E-Commerce im Visier?

Online-Handel ist da

Die bestellten Waren werden direkt nach Hause geliefert oder der Kunde holt die vorkommissionierten Einkäufe direkt an der Rampe ab. Hierzu eignen sich robuste Mehrweg-Kunststoffbehälter, die für den Rücktransport platzsparend ineinander geschachtelt werden können. Utz hat auch schon ein paar Lösungen parat.



Das wiederverwendbare Paket

Versandbehälter wie die POOLBOX wurden in Zusammenarbeit mit der Schweizer Post entwickelt und haben den Paketversand revolutioniert. Bei der Entwicklung standen ökonomische und ökologische Aspekte im Vordergrund.

Dank sicheren Schnappverschlüssen ist kein Verschnüren und Verkleben mehr notwendig.

Online-Shopping Behälter

Grundmass 600 x 400 mm



Lagerfarbe
lichtblau

Weitere Grössen sind
erhältlich.



Schachtelbehälter mit Stapelbügel

Höhe 366 mm

Innenmasse oben / unten	574 x 377 mm / 545 x 345 mm
Schachtelhöhe	111 mm
Volumen	67 Liter
Gewicht	2.75 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
45-6436-0 R	Boden geschlossen, Seitenwände geschlitzt, 2 Stapelbügel, Noppen für Etiketten an den Kurzseiten, 4 Grifföffner

utz
NESCO

Schachtelbehälter mit Stapelbügel

Höhe 400 mm

Innenmasse oben / unten	545 x 368 mm / 510 x 330 mm
Schachtelhöhe	106 mm
Volumen	70 Liter
Gewicht	2.45 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
37-6440-114	Boden und Seitenwände geschlossen, 2 Stapelbügel, optional 2 Deckelhälften an den Längsseiten

Drehstapelbehälter

Höhe 355 mm

Innenmasse unten	510 x 344 mm
Volumen	64 Liter
Gewicht	2.42 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
46-6435-2	Boden geschlossen, Seitenwände gelocht, am oberen Rand Kerben zur Befestigung von Plastiktüten, 4 Grifföffner

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Versandbehälter



Lagerfarbe
lichtblau

utz POOLBOX

Grösse 10, stapelbar

Aussenmasse		198 x 148 x 120 mm		
Innenmasse		178 x 128 x 110 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht
39-1215-120-100	94 mm	122 mm	2.5 Liter	0.20 kg

Grösse 11, stapelbar

Aussenmasse		298 x 198 x 120 mm		
Innenmasse		287 x 162 x 103 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht
39-2032-120-100	93 mm	110 mm	4.0 Liter	0.60 kg

Grösse 14, stapelbar

Aussenmasse		298 x 198 x 170 mm		
Innenmasse		287 x 162 x 153 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht
39-2032-170-100	152 mm	162 mm	7.0 Liter	0.81 kg

Grösse 21, stapelbar

Aussenmasse		398 x 306 x 120 mm		
Innenmasse		335 x 295 x 103 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht
39-2043-120-100	102 mm	116 mm	9.0 Liter	1.00 kg

Grösse 21A, stapelbar

Aussenmasse		398 x 306 x 120 mm		
Innenmasse		361 x 295 x 103 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht
39-2043-120-200	102 mm	116 mm	9.5 Liter	1.00 kg

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Versandbehälter



utz POOLBOX

Grösse „Mini“, schachtelbar

Aussenmasse		180 x 130 x 100 mm		
Innenmasse oben / unten		145 x 105 mm / 128 x 92 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Schachtel- höhe	Volumen	Gewicht
39-1813-100-100	96 mm	30 mm	1.25 Liter	0.21 kg

Grösse 23, schachtelbar

Aussenmasse		398 x 306 x 227 mm		
Innenmasse oben / unten		362 x 269 mm / 351 x 260 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Schachtel- höhe	Volumen	Gewicht
39-1043-230-100	210 mm	108 mm	19.0 Liter	1.30 kg

Grösse 33, schachtelbar

Aussenmasse		598 x 398 x 329 mm		
Innenmasse oben / unten		496 x 356 mm / 458 x 318 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Schachtel- höhe	Volumen	Gewicht
39-1064N-329-100	311 mm	75 mm	49.0 Liter	2.76 kg

Grösse 39, schachtelbar

Aussenmasse		598 x 398 x 413 mm		
Innenmasse oben / unten		496 x 356 mm / 458 x 318 mm		
Bestell-Nr.	Nutzbare Innenhöhe	Schachtel- höhe	Volumen	Gewicht
39-1064N-413-100	400 mm	75 mm	58.0 Liter	3.10 kg

Lagerfarbe
lichtblau

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Zubehör zu POOLBOX



Isolationseinlagen

Bestell-Nr.	Passend zu POOLBOX	Innenmasse	Volumen	Wanddicke
89-6-0443	Grösse 14	200 x 110 x 105 mm	2.7 Liter	25 mm
89-6-0465	Grösse 23	288 x 197 x 135 mm	7.6 Liter	30-50 mm
89-6-0003	Grösse 33	363 x 224 x 185 mm	16.5 Liter	30-50 mm



Steckplombe

Bestell-Nr.	Passend zu POOLBOX
39-5005	39-1215-120-100 39-1043-230-100 39-2032-120-100 39-2032-170-100 39-2043-120-100 39-2043-120-200



Bis auf die POOLBOX „Mini“ sind alle POOLBOX-Behälter auch für die Verwendung von handelsüblichen Bandplomben ausgerüstet.



Etikettentasche mit Wendeplatte

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Aussenmasse
89-21-21-1	Etikettentasche, transluzent	3-seitig geschlossen	130 x 80 mm
26-2-0001.2	Wendeplatte		225 x 112 mm

Reparaturboxen



utz POOLBOX

Aussenmasse 400 x 300 x 120 mm

Nutzbare Innenmasse 340 x 270 mm

Gewicht 1.20 kg

Bestell-Nr.	Artikel
36-56002	Behälter mit Schaumstoffeinlagen
89-6-0051	nur Schaumstoffeinlagen

Aussenmasse 600 x 400 x 320 mm

Nutzbare Innenmasse oben / unten 496 x 356 mm / 457 x 318 mm

Gewicht 2.80 kg

Bestell-Nr.	Artikel
36-56003	Behälter mit Befestigungsbändern im Innern, ohne Schaumstoffeinlage
89-6-0345	nur Schaumstoffeinlage

Grossraumbehälter schachtelbar

Aussenmasse 850 x 600 x 500 mm

Nutzbare Innenmasse oben / unten 740 x 500 mm / 710 x 480 mm

Gewicht 7.00 kg

Bestell-Nr.	Artikel
36-59000	Behälter mit 2 längsseitig anscharnierten Deckelhälften, inkl. Befestigungsbänder im Innern; ohne Schaumstoffeinlage



Isolierbehälter

Temperaturgeführte Logistik


Isolierboxen von Utz sind robuste, zuverlässige und qualitätsgesicherte Transportlösungen für temperatursensible Produkte, mit dem Anspruch einer ununterbrochenen Kühlkette. Die langlebigen und benutzerfreundlichen Mehrweg-Versandlösungen eignen sich für sämtliche Anwendungen im Bereich Pharma- und Lebensmitteltransport.



utz THERMOBOX

Das zeichnet die Mehrweg THERMOBOX von Utz aus

- Das Kühlelement ist Bestandteil des Deckels, was das Handling vereinfacht.
- Hocheffizientes Isolationsmaterial in Form von VIP's (Vakuumisulations-Paneele).
- Robuster, förderbahntauglicher Aussenbehälter bietet Schutz gegen Stösse, Feuchtigkeit und Schmutz.
- Leicht zu reinigender Innenbehälter mit Schutz der VIP's gegen Beschädigung.
- Aussen- und Innenbehälter sind fest verschweisst.
- Je nach Kühlelement geeignet für Temperaturbereich -18 °C, 2-8 °C oder 15-25 °C .
- Dauer/Laufzeit der THERMOBOX mindestens 48 h.
- Hervorragendes Verhältnis zwischen Aussen- und Innenvolumen.
- Möglichkeit, Informationen anzubringen für Identifizierung und Nachverfolgbarkeit (Barcodes, RFID-Chips, Logger, Firmenlogo etc.).
- Stapelkompatibel mit RAKO-Behältern von Utz.



Isolierbehälter

Grundmass **400 x 300 mm**



Temperaturbereich 2 °C - 8 °C und 15 °C - 25 °C

Aussenmasse		404 x 304 x 238.5 mm	
Nutzbare Innenmasse		295 x 195 x 101 mm	
Stapelhöhe mit / ohne Deckel		237 mm / 222 mm	
Nutzbare Innenvolumen		5.8 Liter	
Gewicht		5.98 kg	
Bestell-Nr.	Isolation	Temperaturbereich	Griffe
36-415-1	30 mm	2 °C - 8 °C	2 Muschelgriffe
36-415-2	30 mm	15 °C - 25 °C	2 Muschelgriffe

Grundmass **600 x 400 mm**



Temperaturbereich 2 °C - 8 °C und 15 °C - 25 °C

Aussenmasse		606 x 404 x 297 mm	
Nutzbare Innenmasse		493 x 294 x 174 mm	
Stapelhöhe mit / ohne Deckel		285 mm / 282 mm	
Nutzbare Innenvolumen		25.3 Liter	
Gewicht		12.55 kg	
Bestell-Nr.	Isolation	Temperaturbereich	Griffe
36-414-1	30 mm	2 °C - 8 °C	2 Muschelgriffe
36-414-2	30 mm	15 °C - 25 °C	2 Muschelgriffe

Isolierbehälter

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarbe
hellblau



Behälter mit
Innenisolation



Lagerfarbe
kobaltblau

Deckel mit Halterung
für Kühlelement



utz COOLBOX

Höhe **298 mm**

Nutzbare Innenmasse	513 x 313 x 230 mm
Volumen	32 Liter
Gewicht	5.90 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
36-413	Deckel abnehmbar

Höhe **345 mm**

Nutzbare Innenmasse	510 x 310 x 264 mm
Volumen	42 Liter
Gewicht	7.70 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
36-412	Deckel abnehmbar

Deckel für COOLBOX (passend für beide Höhen)

Bestell-Nr.	Ausführung
53-6040-3-0-V	Schnappdeckel mit Schrifteinsatz „utz COOLBOX“

utz FREEZINGBOX

Höhe **365 mm**

Nutzbare Innenmasse	510 x 310 x 300 mm
Volumen	43 Liter
Gewicht	8.00 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
36-407	Deckel abnehmbar
36-409	Deckel anscharniert

Kühlelement

Passend zu **FREEZINGBOX**

Aussenmasse	480 x 280 x 28 mm		
Gewicht	3.22 kg (80-1138)		
Bestell-Nr.	Temperaturbereich	Gefrierpunkt	Verschlussfarbe
80-1138	-25° C bis -15° C	-21° C	gelb

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Isolierbehälter

Grundmass **400 x 300 mm**



utz **RAKO**

Höhe **240 mm**

Nutzbare Innenmasse	308 x 207 x 157 mm
Volumen	10 Liter
Gewicht	2.60 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
36-854	Deckel anscharniert

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe **288 mm**

Nutzbare Innenmasse	480 x 280 x 185 mm
Volumen	25 Liter
Gewicht	4.75 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
36-6426-F13	Deckel anscharniert



Höhe **435 mm**

Nutzbare Innenmasse	470 x 270 x 325 mm
Volumen	41 Liter
Gewicht	6.10 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
36-209-F13	Deckel anscharniert

Isolierbehälter

Grundmass **300 x 200 mm**



Lagerfarbe Behälter
lichtblau

Grundmass **400 x 300 mm**



Lagerfarbe Behälter
lichtblau

Grundmass **600 x 400 mm**



Lagerfarbe Behälter
lichtblau

utz POOLBOX

Höhe **170 mm**

Nutzbare Innenmasse	200 x 110 x 105 mm
Volumen	2.7 Liter
Gewicht	0.99 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
39-2032-170-500	Set bestehend aus Behälter mit Isolationseinlage (Isolation 25 mm)
89-6-0443	nur Isolationseinlage (Isolation 25 mm)

Höhe **227 mm**




Nutzbare Innenmasse	288 x 197 x 135 mm
Volumen	7.5 Liter
Gewicht	1.80 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
39-1043-230-500	Set bestehend aus Behälter mit Isolationseinlage (Isolation 30-50 mm), Behälter ohne Isolation schachtelbar
89-6-0465	nur Isolationseinlage (Isolation 30-50 mm)

Höhe **329 mm**

Nutzbare Innenmasse	363 x 224 x 185 mm
Volumen	15.5 Liter
Gewicht	3.50 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
39-1064N-329-500	Set bestehend aus Behälter mit Isolationseinlage (Isolation 30-50 mm), Behälter ohne Isolation schachtelbar
89-6-0003	nur Isolationseinlage (Isolation 30-50 mm)

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Sichtlagerkästen



Lagerfarben

	verkehrsrot		hellblau
	verkehrsgelb		silbergrau
	mittelgrün		

utz SILAFIX

Grösse 6

Aussenmasse Behälter	90/70 x 102 x 54 mm
Verpackungseinheit Behälter	54 Stück
Bestell-Nr.	Artikel
3-367	SILAFIX Behälter
20-0180	Pflückschale (175 x 117 x 23 mm)

Grösse 5





Aussenmasse Behälter	170/145 x 102 x 77 mm
Verpackungseinheit Behälter	50 Stück
Bestell-Nr.	Artikel
3-366N-0	SILAFIX Behälter
3-374	Deckel, transparent
20-0141	Pflückschale (325 x 112 x 50 mm)

Grösse 4

Aussenmasse Behälter	230/200 x 147 x 132 mm
Verpackungseinheit Behälter	25 Stück
Bestell-Nr.	Artikel
3-365N-0	SILAFIX Behälter
3-373	Deckel, transparent
20-381	Staubklappe, transparent
20-0140	Pflückschale (390 x 160 x 95 mm)

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Sichtlagerkästen



Lagerfarben

	verkehrsrot		hellenzianblau
	verkehrsgelb		silbergrau
	mittelgrün		

utz SILAFIX

Grösse 3Z

Aussenmasse Behälter	350/300 x 210 x 145 mm
Verpackungseinheit Behälter	15 Stück
Bestell-Nr.	Artikel
3-364	SILAFIX Behälter
3-372	Deckel, transparent
20-0201	Einsatzbehälter

Grösse 3

Aussenmasse Behälter	350/300 x 210 x 200 mm
Verpackungseinheit Behälter	12 Stück
Bestell-Nr.	Artikel
3-363	SILAFIX Behälter
3-371	Deckel, transparent
3-379	Staubklappe, transparent
20-0201	Einsatzbehälter

Grösse 2H

Aussenmasse Behälter	500/450 x 310 x 145 mm
Verpackungseinheit Behälter	14 Stück
Bestell-Nr.	Artikel
3-361	SILAFIX Behälter
20-0200	Einsatzbehälter

Grösse 2

Aussenmasse Behälter	500/450 x 310 x 200 mm
Verpackungseinheit Behälter	10 Stück
Bestell-Nr.	Artikel
3-360	SILAFIX Behälter
3-368	Deckel, transparent
3-376	Staubklappe, transparent
20-0200	Einsatzbehälter

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Sichtlagerkästen



Lagerfarben

	transluzent natur
	hellenzianblau
	verkehrsrot



Platz sparen

Diese SILAFIX können im Leerzustand platzsparend ineinander geschachtelt werden.

utz SILAFIX

Grösse 55S (schachtelbar)

Aussenmasse Behälter	170 x 102 x 78 mm
Verpackungseinheit Behälter	24 Stück

Bestell-Nr.	Artikel
   3-386	SILAFIX Behälter

Grösse 44S (schachtelbar)

Aussenmasse Behälter	230 x 147 x 132 mm
Verpackungseinheit Behälter	12 Stück


Bestell-Nr.	Artikel
   3-385	SILAFIX Behälter

Grösse 33ZS (schachtelbar)

Aussenmasse Behälter	350 x 210 x 145 mm
Verpackungseinheit Behälter	12 Stück

Bestell-Nr.	Artikel
   3-384	SILAFIX Behälter

Zubehör für SILAFIX



Wandregal

Bestell-Nr.	Artikel	Schienenlänge
80-166-12	Wandprofil zur Montage von SILAFIX-Kästen an die Wand in Verbindung mit Einhängeschiene	1000 mm
80-166-20	Einhängeschiene zu Wandprofil passend für: 5x SILAFIX Gr. 3 / 3Z oder 7x SILAFIX Gr. 4 oder 10x SILAFIX Gr. 5 / 6	1145 mm

Wand-Einhängeschiene

Bestell-Nr.	Artikel	Schienenlänge
80-986	Wandeinhängeschiene zur Montage an die Wand	450 mm

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

UN-geprüfte Behälter

Mit Sicherheit ans Ziel

Die Gefahrgut-Behälter von Utz entsprechen den UN-Empfehlungen für Aussenverpackungen gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen I, II und III sowie den Anforderungen nach der Gefahrgutverordnung Strasse, Eisenbahn und Binnengewässer (GGVSEB), der Gefahrgutverordnung See (GGVSee), der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID), dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR) und dem internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code).

Alle Behälter sind aus bewährtem, schlagfestem Kunststoff gefertigt. RAKO-Behälter werden mit einer an der Deckelinnenseite eingeklebten Schaumstoffeinlage ausgepolstert. Spann-Sicherheitsverschlüsse und reissfeste Textilfasergurte sorgen für ein praktisches Handling und geben rundum Schutz. Alle Behälter lassen sich einfach und sicher stapeln. Beste Bedingungen also für den Transport.



4H2/X30/S/20
CH/0734207187 - UTZ

Kennzeichnung / Zulassung

UN	Symbol für Verpackungen
4H2	Codenummer der Verpackung
X	Verpackungsgruppe I (schliesst die Gruppen II und III ein)
30	Bruttomaximale Masse (abhängig von der Behältergrösse)
S	Verpackung für feste Stoffe
20	Herstellungsjahr
CH	Kurzzeichen des Staates, in dem die Zulassung erteilt wurde
734207187	Registriernummer
UTZ	Herstellerkürzel



UN-geprüfte EUROTEC-Behälter können mit denselben Optionen ausgestattet werden wie RAKO-Behälter.



UN-geprüfter RAKO-Behälter in Spezialfarbe, mit verstärktem Scharnierdeckel und Haltegurten für den Deckel als Sonderausstattung.



Grundmass **400 x 300 mm**



utz
RAKO

Höhe 235 mm

Innenmasse		358 x 258 x 177 mm	
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 16 kg	
Bestell-Nr.	Deckelausführung	Volumen	Gewicht
36-204-GGVS. 7000.5100	Auflagedeckel	16.0 Liter	1.79 kg

Höhe 287 mm

Innenmasse		353 x 253 x 228 mm	
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 16 kg	
Bestell-Nr.	Deckelausführung	Volumen	Gewicht
36-212-GGVS. 7000.5100	Auflagedeckel	20.0 Liter	1.93 kg

Höhe 338 mm

Innenmasse		358 x 258 x 280 mm	
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 16 kg	
Bestell-Nr.	Deckelausführung	Volumen	Gewicht
36-205-GGVS. 7000.5100	Auflagedeckel	26.0 Liter	2.05 kg

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe 235 mm

Innenmasse		557 x 357 x 175 mm	
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 30 kg	
Bestell-Nr.	Deckelausführung	Volumen	Gewicht
36-201-GGVS. 7000.5100	Auflagedeckel	35.0 Liter	3.10 kg

Höhe 293 mm

Innenmasse		558 x 357 x 262 mm	
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 30 kg	
Bestell-Nr.	Deckelausführung	Volumen	Gewicht
36-6426-GGVS. 7000.5100	Auflagedeckel	47.0 Liter	3.56 kg

Höhe 338 mm

Innenmasse		558 x 358 x 280 mm	
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 30 kg	
Bestell-Nr.	Deckelausführung	Volumen	Gewicht
36-202-GGVS. 7000.5100	Auflagedeckel	55.0 Liter	3.64 kg

Höhe 441 mm

Innenmasse		555 x 355 x 382 mm	
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 30 kg	
Bestell-Nr.	Deckelausführung	Volumen	Gewicht
36-209-GGVS. 7000.5100	Auflagedeckel	75.0 Liter	4.43 kg

Ausstattung alle RAKO-Behälter

Registriernummer: auf einer Kurzseite

Umreifung: 2 Polyester-Spanngurte mit 2 Schliesshaken und 2 Spannverschlüssen (im Lieferumfang enthalten)

Einlage: Schaumstoff-Einlage für Deckel (im Lieferumfang enthalten)

Erhältlich auch in folgenden Ausführungen:

- mit Scharnierdeckel
- mit Scharnierdeckel verstärkt mit Aluminiumrahmen
- mit Scharnierdeckel verstärkt mit Aluminiumrahmen und Zylinderschloss
- mit Stülpedeckel mit Klemmwirkung
- mit zusätzlichen Schaumstoffeinlagen
- mit Trageschlaufen

Grundmass **298 x 198 mm**



Ausstattung des POOLBOX-Behälters

Registriernummer: auf einer Längsseite

Umreifung: 2 Umreifungsbänder in der Breite
(im Lieferumfang nicht enthalten)

Grundmass **398 x 306 mm**



Ausstattung der POOLBOX-Behälter

Registriernummer: auf einer Längsseite

Umreifung: 2 Umreifungsbänder in der Breite
(im Lieferumfang nicht enthalten)

Grundmass **598 x 398 mm**



Ausstattung des POOLBOX-Behälters

Registriernummer: auf einer Kurzseite

Umreifung: 2 Umreifungsbänder längs und quer
(im Lieferumfang nicht enthalten)

Einlage: Schaumstoff-Einlage im Deckel
(im Lieferumfang enthalten)

utz POOLBOX

Höhe **120 mm**

Innenmasse		287 x 162 x 103 mm
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 5 kg
Bestell-Nr.	Volumen	Gewicht
39-2032-GGVS	4.0 Liter	0.60 kg

Höhe **120 mm**

Innenmasse		335 x 295 x 103 mm
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 8.5 kg
Bestell-Nr.	Volumen	Gewicht
39-2043-1-GGVS	9.0 Liter	1.00 kg

Höhe **120 mm**

Innenmasse		361 x 295 x 103 mm
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 8.5 kg
Bestell-Nr.	Volumen	Gewicht
39-2043-2-GGVS	9.5 Liter	1.00 kg

Höhe **320 mm**

Innenmasse		oben: 496 x 356 x 311 mm unten: 458 x 318 x 311 mm
Bruttohöchstmasse		Verpackungsgruppe I-III: 30.0 kg
Bestell-Nr.	Volumen	Gewicht
39-1064N-GGVS	49.5 Liter	2.80 kg

utz **PALOXE**



Die PALOXE ist durch die stabile Bauweise und Chemikalienbeständigkeit des verwendeten Kunststoffes für das Sammeln sperriger Grossbatterien oder pastöser Abfallstoffe und für den Transport zu Sammelstellen in idealer Weise geeignet.

Grundmass **1200 x 800 mm**



Ausstattung der PALOXE

Registriernummer: auf einer Längsseite

Umreifung: 2 Polyester-Spanngurte in der Breite (im Lieferumfang enthalten)

Höhe **780 mm**

Innenmasse	1100 x 710 x 600 mm
Volumen	470.0 Liter
Gewicht	32.00 kg
Bruttohöchstmasse	Verpackungsgruppe II-III: 134 kg
Auflast*	3000 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
58-1089-CT6.3003	2 Längskufen, eine Längsseite mit herausnehmbarer Wandplatte, Stülpdeckel

* Wir empfehlen, die PALOXE vor dem Einsatz zu testen.

Grundmass **1200 x 1000 mm**



Ausstattung der PALOXE

Registriernummer: auf einer Längsseite

Umreifung: 3 Polyester-Spanngurte mit Ratsche in der Breite (im Lieferumfang enthalten)


Höhe **835 mm**

Innenmasse	1120 x 920 x 600 mm
Volumen	600.0 Liter
Gewicht	55.30 kg
Bruttohöchstmasse	Verpackungsgruppe II-III: 456 kg
Auflast*	4000 kg
Bestell-Nr.	Ausführung
36-622-200-GGVS	2 Längskufen, Scharnierdeckel mit Gasdruckfeder, Schlossfalle zum Anbringen eines Vorhängeschlosses

* Wir empfehlen, die PALOXE vor dem Einsatz zu testen.

Blumenbehälter

Grundmass **1200 x 400 mm**



Höhe **350 mm**

Innenmasse oben / unten	1157 x 349 mm / 1085 x 300 mm
Stapelhöhe	328 mm
Schachtelhöhe	65 mm
Nutzbare Innenhöhe	327 mm
Volumen	120 Liter
Gewicht	4.20 kg
Bestell-Nr.	Artikel
9-2191-100	Längsseiten geschlitzt, Boden geschlossen, inkl. 2 Stapelbügel und 1 Etikettentasche

PLANTO

Grundmass **600 x 400 mm**



Höhe **85 mm**

Innenmasse oben / unten	556 x 356 mm / 525 x 325 mm
Nutzbare Innenhöhe	80 mm
Volumen	15 Liter
Gewicht	1.05 kg
Bestell-Nr.	Artikel
9-1467	Boden geschlitzt, mit durchgehenden Schleifrippen
9-1542	Boden geschlossen, mit durchgehenden Schleifrippen

Papierkorb



Höhe **380 mm**

Aussendurchmesser oben	365 mm
Gewicht	1.13 kg
Bestell-Nr.	Artikel
7-177	
7-177-V0	aus V0-Material (graualuminium), flammhemmend

Lagerfarben

	graualuminium
	weinrot

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Rundbehälter



Lagerfarbe
schwarz

Höhe 460 mm

Aussendurchmesser oben	440 mm
Volumen	50 Liter
Gewicht	1.81 kg
Bestell-Nr.	Artikel
7-046N-1 R	Rundbehälter
7-046N-2 R	Deckel

Höhe 530 mm

Aussendurchmesser oben	490 mm
Volumen	75 Liter
Gewicht	3.03 kg
Bestell-Nr.	Artikel
7-047-1 R	Rundbehälter
7-047-2 R	Deckel

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

Postbehälter



Briefbehälter

Der für die Schweizerische Post entwickelte Spezialbehälter mit Barcode-Labels und verschiedenen Farbkennungen kann im Innern durch Separationen unterteilt werden; mit innenverschweisstem Doppelboden.

- Aussenmasse: 500 x 290 x 220 mm

Briefbehälter

Für die Postorganisationen in Polen und in Tschechien entwickelter Spezialbehälter in unterschiedlichen Höhen.

- Aussenmasse: 470 x 270 x 209 mm
480 x 270 x 195 mm
480 x 270 x 294 mm



Briefbehälter

Für die Deutsche Post produziert Utz Behälter in unterschiedlichen Grössen, teils mit Separationsmöglichkeit im Innern.

- Aussenmasse: 470 x 267 x 150 mm
470 x 267 x 280 mm
534 x 470 x 280 mm



Förderhilfe

Ein für ein DHL-Warenverteil-Zentrum entwickelter Spezialbehälter mit Barcode-Labels, die sowohl an den Innen- und den Aussenwänden aufgebracht sind.

- Aussenmasse: 800 x 600 x 220 mm



Förderhilfe

Innerhalb der Post-Versandzentren müssen Briefe auf automatischen Förderanlagen entsprechend ihrer Zuordnung nach Postleitzahlbezirken weitergeleitet werden. Dazu dienen diese förderanlagentauglichen Tablette.

- Aussenmasse: 457 x 350 x 50 mm



KLAPA

Zum Transport grosser Mengen an Werbesendungen eignen sich die Palettenbehälter KLAPA. Für die Leerlagerung und den Rücktransport lassen sie sich platzsparend zusammenklappen.

KLAPA Palettenbehälter in verschiedenen Grössen finden Sie im Kapitel „Grossladungsträger“.



*Wir sind ein klimaneutraler Betrieb.
Mehr dazu erfahren Sie unter www.utzgroup.com*



utzgroup.com

Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Schweiz
Phone +41 56 648 77 11 • info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com