



utz UPAL-U

Die neue hochregaltaugliche Euro-Palette

Vieles spricht für die neue UPAL-U

- Die UPAL-U wird überall dort eingesetzt, wo die herkömmlichen Holz-Europaletten den Hygieneanforderungen nicht mehr genügen
- Sehr gut waschbar, somit auch in Reinräumen anwendbar
- Sehr hohe Laufruhe auf Rollenbahnen, auch auf Kettenförderern einsetzbar
- Mit Stahlrohrverstärkung hochregaltauglich
- In unverstärkter Ausführung liegt das Gewicht bei nur 14 kg
- Kufen mit Schleifrippen zur Reduktion von Bodenreibung
- Material PP zur Erhöhung der Rutschsicherung von Palette auf Palette und Gebinde auf Palette
- Die Höhe 150 mm entspricht jener der Holz-Palette
- Die Einfahrbreiten auf den Kurzseiten sind exakt wie bei der Holz-Europalette
- Standardausführung mit zwei ergonomischen Durchgriffen
- Ein RFID-Transponder oder Barcode kann auf Wunsch eingelegt oder aufgeklebt werden
- Die hygienische Alternative zur Holz-Europalette





utz UPAL-U

Aussenmasse:1200 x 800 x 150 mmMaterial:PolypropylenStandardfarbe:silbergrau RAL 7001

Verstärkung		ohne	teilverstärkt	vollverstärkt
Rohre		keine	4 längs	4 längs, 2 quer
Gewicht		14.0 kg	16.4 kg	17.5 kg
Flächenbelastung*	statisch dynamisch im Regal Längsauflage Querauflage	6000 kg 1500 kg 500 kg 500 kg	6000 kg 1500 kg 1300 kg 500 kg	6000 kg 1500 kg 1300 kg 1300 kg
Oberdeck				
glatt, 2 Durchgriffe		33-1208M-00-00	33-1208M-40-00	33-1208M-60-00
EHI-kompatibler Sicherungsrand, 2 Durchgriffe		33-1208M-02-00	33-1208M-42-00	33-1208M-62-00
glatt		33-1208M-03-00	33-1208M-43-00	33-1208M-63-00
EHI-kompatibler Sicherungsrand		33-1208M-05-00	33-1208M-45-00	33-1208M-65-00

(* bei 23°C Raumtemperatur)





